

Univerzálne kotlové zostavy

R146I



- Hydraulický vyrovnávač tlakov pre vykurovacie systémy

Dodáva sa kompletne vystrojený
 - 1x R99 automatický odvzdušňovací ventil
 - 4x R18 šróbenie
 - 1x R608D vypúšťací guľový ventil
 - 1x tepelná izolácia

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R146IY005	1"	179,90	1	-
R146IY006	1"1/4	214,71	1	-
R146IY007	1"1/2	292,98	1	-
R146IY008	2"	409,90	1	-

R586A1



Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava jednoduchá bez zmiešavacieho ventilu

Možnosť použitia čerpadla so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
 Čerpadlo nie je súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586AY011	180 mm	252,58	1	-
R586AY012	130 mm	248,05	1	-

R586A2



Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava zdvojená bez zmiešavacích ventilov

Možnosť použitia čerpadiel so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
 Čerpadlá nie sú súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586AY021	180 mm	431,42	1	-
R586AY022	130 mm	443,51	1	-

R586B1



Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava so štvorcestným zmiešavacím ventilom R295

Možnosť použitia čerpadla so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
 Čerpadlo nie je súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586BY011	180 mm	299,19	1	-
R586BY012	130 mm	294,68	1	-

R586B2



Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava zdvojená s dvomi štvorcestnými zmiešavacími ventilmi R295

Možnosť použitia čerpadiel so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
 Čerpadlá nie sú súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586BY021	180 mm	545,73	1	-
R586BY022	130 mm	536,72	1	-

Univerzálne kotlové zostavy

R586C

Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava zdvojená s jedným štvorcestným zmiešavacím ventilom R295

Možnosť použitia čerpadiel so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
Čerpadlá nie sú súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586CY021	180 mm	499,11	1	-
R586CY022	130 mm	490,11	1	-

R586D1

Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava s trojcestným zmiešavacím ventilom R296

Možnosť použitia čerpadla so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
Čerpadlo nie je súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586DY011	180 mm	290,16	1	-
R586DY012	130 mm	287,16	1	-

R586D2

Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava zdvojená s dvomi trojcestnými zmiešavacími ventilmi R296

Možnosť použitia čerpadiel so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
Čerpadlá nie sú súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586DY021	180 mm	529,19	1	-
R586DY022	130 mm	521,67	1	-

R586E

Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava zdvojená s jedným trojcestným zmiešavacím ventilom R296

Možnosť použitia čerpadiel so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
Čerpadlá nie sú súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586EY021	180 mm	490,11	1	-
R586EY022	130 mm	482,58	1	-

R586F

Technický list 0321 SK

- Kotlová zostava zdvojená s trojcestným R296 a štvorcestným zmiešavacím ventilom R295

Možnosť použitia čerpadiel so stavebnou dĺžkou 130mm alebo 180mm
Čerpadlá nie sú súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586FY021	180 mm	536,72	1	-
R586FY022	130 mm	529,19	1	-

Univerzálne kotlové zostavy

R586M1



Technický list 0321 SK

► Kotlová zostava s trojcestným zmiešavacím ventilom R298


Čerpadlo nie je súčasťou kotlovej zostavy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586MY011	180 mm	290,16	1	-

R575




► Kotlová zostava kompletná s komponentami pre reguláciu teploty média a vstavaným čerpadlom

- dodáva sa s izoláciou
- vstavané obehové čerpadlo
- bez K282


CERTIFIKÁTY A SYMBOLY




KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R575Y001	-	823,92	1	-




Príklad použitia univerzálnej kotlovej zostavy



- Príklad použitia univerzálnej kotlovej zostavy





Príslušenstvo

R586K



Technický list 0321SK

► Izolácia pre kotlové zostavy so stavebnou dĺžkou čerpadla 180mm

-pre kotlové zostavy jednoduché bez miešacích ventilov je potrebné použiť vymedzovací člen R197C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586KY001	180 mm	39,19	1	-

R588G



Technický list 0321SK

► Upevňovacia konzola pre kotlové zostavy

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R588GY001	-	11,71	1	25

R586



Technický list 0321SK

► Rozdeľovač pre kotlové zostavy

-rozostup vývodov 120mm
-dodáva sa so zátkami R592DY006 a R594Y004

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586Y001	1"1/4x1"	93,79	1	-

R20DL



Technický list 0321SK

► Prepojovacie šróbenie pre kotlové zostavy R586 s tesnením

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R20DY016	1"1/4	12,92	1	2

R19DL



► Prepojovacie šróbenie rohové pre kotlové zostavy R586

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R19DY016	1"1/4	13,30	1	2

R592D

► Zátka s tesnením

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R592DY006	1"1/4	3,00	1	25

R594

► Zátka

1/2" - pre adaptér ø 12 mm
24/19 - pre adaptér ø 16 mm
26/19 - pre adaptér ø 18 mm
1" - pre rozdeľovač R586

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R594Y004	1"	1,69	1	25

R252

► Šróbenie k čerpadlu so vstavaným guľovým ventilom

max. 10 bar
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R252Y001	1"1/2x1"	7,50	1	2

R197

► Dištančný diel ku kotlovým zostavám R586

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R197Y001	130 mm	15,21	1	10
R197Y002	180 mm	17,91	1	6

R197C

► Predĺžovací diel k R586 pri použití kotlovej izolácie R586K

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R197CY001	101 mm	12,64	1	25

Príslušenstvo

R287



Technický list 0321 SK

- Guľový ventil s dvoma pripojeniami 1/2" alebo ø 18

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOTÝLIK ČERVENÝ-MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R287Y005	1"x1"1/2	14,69	1	10

R288



Technický list 0321 SK

- Spätná klapka pre R285, R285L, R287

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R288Y006	1"1/4	1,74	1	25

R540



Technický list 0321 SK

- Teplomer s jímkou
1/2": 0°÷120°C / ø 63mm

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R540Y003	1/2"	6,84	1	50

R284



Technický list 0321 SK

- Diferenciálny ventil pre R287 ø18 pre kotlové zostavy R586

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R284Y001	3/4"	22,34	1	20

R295



Technický list 0321 SK

- Štvorcestná zmiešavacia armatúra
Rozstup 120 mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R295Y001	1"1/2	103,19	1	10

R296

Technický list 0321 SK

► Trojcestná zmiešavacia armatúra

Rozstup 120 mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R296Y001	1"1/2	85,09	1	10

R298

Technický list 0321 SK

► Trojcestná zmiešavacia armatúra

Rozstup 120 mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R298Y001	1"1/2	75,34	1	-

K274

► Motor pre zmiešavacie ventily R295, R296

Rotácia o 90° za cca 145 sekúnd

- možnosť ručného ovládania

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K274Y001	230V~	102,83	1	10
K274Y002	24V~	103,23	1	10

K281

► Motor pre zmiešavací ventil R298

- napájanie 24V

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K281X002	24V	137,07	1	-

K282

► Motor pre zmiešavací ventil R298 so sondou a možnosťou nastavenia miešania na pevnú teplotu

- napájanie 24V

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K282X002	24V	158,83	1	-

Príslušenstvo

R554E



Technický list 0321 SK

► Poistná zostava pre vykurovacie systémy

Skladá sa z :

- R551E telo mosadzné
- R88I automatický odvzdušňovací ventil
- R140R pojistný ventil 3 bar
- R225 manometer 0 ÷ 4 bar
- R608 vypúšťací guľový ventil

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R554EY001	1"	43,62	1	10

R554F



Technický list 0321 SK

► Poistná zostava pre vykurovacie systémy

Skladá sa z :

- R551E telo mosadzné
- R88I automatický odvzdušňovací ventil
- R140R pojistný ventil 3 bar
- R225 manometer 0 ÷ 4 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R554FY001	1"	35,34	1	10

R182AM



Technický list 0321 SK

► Pripojovacia sada pre kotlové zostavy R586

sada obsahuje:

- R19D 1"1/4
- R182A 1"1/4 x 1" x 35

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R182MY002	1"1/4	33,42	1	10

R197M



Technický list 0321 SK

► Dištančný diel pre kotlové zostavy R586

sada obsahuje:

- R197 1"1/2 dĺžka 130 alebo 180 mm
- 2x R252 1"1/2 x 1"

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R197MY001	130 mm	35,05	1	10
R197MY002	180 mm	40,28	1	10

R284M

Technický list 0321 SK

► Sada pre kotlové zostavy R586

sada obsahuje:

- diferenciálny ventil R284
- 2x guľový ventil R287 k čerpadlu
- 1x spätná klapka R288
- 2x teplomer R540 1/2"

max. 10 bar
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R284MY001	1"x1"1/2	62,92	1	10

R287M

Technický list 0321 SK

► Sada guľových ventilov s teplomermi

sada obsahuje:

- 2x guľový ventil R287
- 1x spätný ventil R288 1"
- 2x teplomer R540 1/2"

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R287MY005	1"x1"1/2	50,31	1	10

K297

► Trojcestný miešací ventil

-armatúra je určená pre veľké systémy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K297Y004	3/4"FF	134,94	1	-
K297Y005	1"FF	170,27	1	-
K297Y006	1 1/4"FF	262,39	1	-
K297Y007	1 1/2"FF	337,59	1	-
K297Y008	2"FF	435,13	1	-

K274J

► Pohon pre zmiešavací ventil K297 (3/4"-2")

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K274Y034	24V	309,20	1	-

Meracie a regulačné stanice

GE555



► Zostava pre meranie spotreby tepelnej energie v systémoch centrálneho zásobovania

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
GE555Y223	3/4"	646,07	1	-
GE555Y313	3/4"	697,20	1	-
GE555Y314	3/4"	746,08	1	-
GE555Y315	1"	800,90	1	-
GE555Y323	3/4"	710,51	1	-
GE555Y324	3/4"	759,41	1	-
GE555Y325	1"	815,12	1	-
GE555Y328	3/4"	1.255,60	1	-
GE555Y333	3/4"	719,90	1	-
GE555Y434	3/4"	754,88	1	-
GE555Y435	1"	817,65	1	-
GE555Y438	3/4"	1.251,08	1	-
GE555Y439	1"	1.154,61	1	-



GE555Y223-224



GE555Y313-314



GE555Y315



GE555Y323-324



GE555Y325



GE555Y333-334



GE555Y434



GE555Y435



GE555Y328



GE555Y438



GE555Y439