

Sada pre uchytenie

PSV01Y001					
MIESTO APLIKÁCIE	POČET PANELOV	NÁKLON	KÓD	EURO/ks.	BALENIE
ŠIKMÁ STRECHA	1	Súbežne so strechou	ST001Y001	150,05	1
	2		ST002Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	ST021Y001	180,06	1
	2		ST022Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	ST041Y001	180,06	1
	2		ST042Y001	240,08	1
	1	Súbežne so strechou	SC006Y001	150,05	1
	2		SC007Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SC026Y001	180,06	1
	2		SC027Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SC046Y001	180,06	1
	2		SC047Y001	240,08	1
	1	Súbežne so strechou	SO011Y001	150,05	1
	2		SO012Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SO031Y001	180,06	1
	2		SO032Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SO051Y001	180,06	1
	2		SO052Y001	240,08	1
	1	Súbežne so strechou	SL016Y001	150,05	1
	2		SL017Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SL036Y001	180,06	1
	2		SL037Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SL056Y001	180,06	1
	2		SL057Y001	240,08	1
Rovné strechy	1	S náklonom 30°	SK061Y001	180,06	1
	2		SK062Y001	240,08	1
	1	S náklonom 45°	SK066Y001	180,06	1
	2		SK067Y001	240,08	1
	1	S náklonom 60°	SK071Y001	180,06	1
	2		SK072Y001	240,08	1
Steny	1	Súbežne so strechou	SP171Y001	136,41	1
DOPLNKY PRE ROZŠÍRENIE PANELOV					
			KÓD	EURO/ks.	BALENIE
Platňa konštrukcie pre páry počet kolektorov			RG01Y001	-	1
Predĺženie konštrukcie pre nepáry počet kolektorov			RGD01Y001	-	1



• Sada pre uchytenie

PSV02Y001					
MIESTO APLIKÁCIE	POČET PANELOV	NÁKLON	KÓD	EURO/ks.	BALENIE
ŠIKMÁ STRECHA	1	Súbežne so strechou	ST076Y001	150,05	1
	2		ST077Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	ST096Y001	180,06	1
	2		ST097Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	ST116Y001	180,06	1
	2		ST117Y001	240,08	1
	1	Súbežne so strechou	SC081Y001	150,05	1
	2		SC082Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SC101Y001	180,06	1
	2		SC102Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SC121Y001	180,06	1
	2		SC122Y001	240,08	1
	1	Súbežne so strechou	SO086Y001	150,05	1
	2		SO087Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SO106Y001	180,06	1
	2		SO107Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SO126Y001	180,06	1
	2		SO127Y001	240,08	1
	1	Súbežne so strechou	SL091Y001	150,05	1
	2		SL092Y001	165,05	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SL111Y001	180,06	1
	2		SL112Y001	240,08	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SL131Y001	180,06	1
	2		SL132Y001	240,08	1
	1	S náklonom 30°	SK136Y001	180,06	1
	2		SK137Y001	240,08	1
	1	S náklonom 45°	SK141Y001	180,06	1
	2		SK142Y001	240,08	1
	1	S náklonom 60°	SK146Y001	180,06	1
	2		SK147Y001	240,08	1
Steny	1	Súbežne so strechou	SP172Y001	136,41	1
DOPLNKY PRE ROZŠÍRENIE PANELOV					
			KÓD	EURO/ks.	BALENIE
Platňa konštrukcie pre páry počet kolektorov			RG01Y001	-	1
Predĺženie konštrukcie pre nepáry počet kolektorov			RGD02Y001	-	1


PSO01Y001					
MIESTO APLIKÁCIE	POČET PANELOV	NÁKLON	KÓD	EURO/ks.	BALENIE
ŠIKMÁ STRECHA	1	Súbežne so strechou	ST181Y001	163,69	1
	2		ST182Y001	190,97	1
	1	S náklonom 10° - 25°	ST201Y001	207,34	1
	2		ST202Y001	267,36	1
	1	S náklonom 25° - 40°	ST221Y001	207,34	1
	2		ST222Y001	267,36	1
	1	Súbežne so strechou	SC186Y001	163,69	1
	2		SC187Y001	190,97	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SC206Y001	207,34	1
	2		SC207Y001	267,36	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SC226Y001	207,34	1
	2		SC227Y001	267,36	1
	1	Súbežne so strechou	SO191Y001	163,69	1
	2		SO192Y001	190,97	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SO211Y001	207,34	1
	2		SO212Y001	267,36	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SO231Y001	207,34	1
	2		SO232Y001	267,36	1
	1	Súbežne so strechou	SL196Y001	163,69	1
	2		SL197Y001	190,97	1
	1	S náklonom 10° - 25°	SL216Y001	207,34	1
	2		SL217Y001	267,36	1
	1	S náklonom 25° - 40°	SL236Y001	207,34	1
	2		SL237Y001	267,36	1
	1	S náklonom 30°	SK241Y001	207,34	1
	2		SK242Y001	267,36	1
	1	S náklonom 45°	SK246Y001	207,34	1
	2		SK247Y001	267,36	1
	1	S náklonom 60°	SK251Y001	207,34	1
	2		SK252Y001	267,36	1

DOPLNKY PRE ROZŠÍRENIE PANELOV


	KÓD	EURO/ks.	BALENIE
Platňa konštrukcie pre páry počet kolektorov	RG01Y001	-	1

• Sada pre uchytenie

PSO02Y001						
MIESTO APLIKÁCIE	POČET PANELOV	NÁKLON	KÓD	EURO/ks.	BALENIE	
ŠIKMÁ STRECHA	Plochá škridla	1	Súbežne so strechou	ST256Y001	163,69	1
		2		ST257Y001	190,97	1
		1	S náklonom 10° - 25°	ST276Y001	207,34	1
		2		ST277Y001	267,36	1
		1	S náklonom 25° - 40°	ST296Y001	207,34	1
		2		ST297Y001	267,36	1
	Kopovitá škridla	1	Súbežne so strechou	SC261Y001	163,69	1
		2		SC262Y001	190,97	1
		1	S náklonom 10° - 25°	SC281Y001	207,34	1
		2		SC282Y001	267,36	1
		1	S náklonom 25° - 40°	SC301Y001	207,34	1
		2		SC302Y001	267,36	1
	Onduline/ vlnitý plech	1	Súbežne so strechou	SO266Y001	163,69	1
		2		SO267Y001	190,97	1
		1	S náklonom 10° - 25°	SO286Y001	207,34	1
		2		SO287Y001	267,36	1
		1	S náklonom 25° - 40°	SO306Y001	207,34	1
		2		SO307Y001	267,36	1
	Plech s falcom	1	Súbežne so strechou	SL271Y001	163,69	1
		2		SL272Y001	190,97	1
		1	S náklonom 10° - 25°	SL291Y001	207,34	1
		2		SL292Y001	267,36	1
		1	S náklonom 25° - 40°	SL311Y001	207,34	1
		2		SL312Y001	267,36	1
	Rovné strechy	1	S náklonom 30°	SK151Y001	207,34	1
		2		SK152Y001	267,36	1
		1	S náklonom 45°	SK156Y001	207,34	1
		2		SK157Y001	267,36	1
		1	S náklonom 60°	SK161Y001	207,34	1
		2		SK162Y001	267,36	1
DOPLNKY PRE ROZŠÍRENIE PANELOV			KÓD	EURO/ks.	BALENIE	
Platňa konštrukcie pre páry počet kolektorov			RG01Y001	-	1	




JEDNODUCHÁ SOLÁRNA SÚSTAVA OHREVV SANITÁRNEJ VODY V BOJLERI S JEDNÝM VYKUROVACÍM OKRUHOM A S PRIETOKOVÝM OHRIEVAČOM.




SOLÁRNA SÚSTAVA OHREVV SANITÁRNEJ VODY V BOJLERI S DVOMI VYKUROVACÍMI OKRUHMI KOMBINOVANÁ S OHREVOM POMOCO KOTLA SO SÚSTAVY VYKUROVANIA.

- Príklady zapojenia




Ohrev sanitárnej vody a vykurovacieho média solárnou sústavou kombinovaný s vykurovacou sústavou prostredníctvom bojlera s dvomi vykurovacími okruhmi a akumuláciej nádoby.



Kombinovaná sústava ohrevu sanitárnej vody a vykurovacieho média solárnou sústavou a s vykurovacou sústavou prostredníctvom akumuláciej nádoby a výmenníkov.

PSV



Technický list 03425K

- Solárny panel pre montáž vo vertikálnej polohe. Hlavná záchytná doska je z medi so špeciálnou bronzovo-zlatou povrchovou úpravou TiNOX® a zváraná zo sérií medených rúr metódou ultrazvuku určených pre distribúciu média vysokých teplôt.

Súprava držiakov pre uchytenie panelov je rôznych typov. Musí sa doobjednať samostatne. Sklenená doska je vymeniteľná. Na panel sa poskytuje záruka 10 rokov.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY




INFO

0231SK

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
PSV01Y001	2,5 m2 (1205x2206x100 mm)	734,35	1	-
PSV02Y001	2 m2 (1040x2206x100 mm)	663,01	1	-

Zodpovedá norme UNI EN 12975

PSO



Technický list 03425K

- Solárny panel pre montáž v horizontálnej polohe. Hlavná záchytná doska je z medi so špeciálnou bronzovo-zlatou povrchovou úpravou TiNOX® a zváraná zo sérií medených rúr metódou ultrazvuku určených pre distribúciu média vysokých teplôt.

Súprava držiakov pre uchytenie panelov je rôznych typov. Musí sa doobjednať samostatne. Sklenená doska je vymeniteľná. Na panel sa poskytuje záruka 10 rokov.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
PSO01Y001	2,5 m2 2206x1205x100 mm)	793,57	1	-
PSO02Y001	2 m2 (2206x1040x100 mm)	718,62	1	-

Zodpovedá norme UNI EN 12977

PSI



Technický list 03425K

- Solárny panel pre zabudovanie do strechy. Hlavná záchytná doska je z medi so špeciálnou bronzovo-zlatou povrchovou úpravou TiNOX® a zváraná zo sérií medených rúr metódou ultrazvuku určených pre distribúciu média vysokých teplôt.

Súprava držiakov pre zabudovanie do strechy sa dodáva samostatne. Musí byť objednaná zväšť. Sklenená doska je vymeniteľná. Na panel sa poskytuje záruka 10 rokov.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
PSI30Y001	2,5 m2 (1170x2170x100 mm)	793,57	1	-
PSI31Y001	1,38 m2 (1170x1180x100 mm)	559,91	1	-
PSI32Y001	1,63 m2 (1170x1400x100 mm)	617,22	1	-

Zodpovedá norme UNI EN 12981

Katalóg produktov

BS1



Technický list 03425K

► Bojler z vnútra smaltovaný podľa DIN4753 a so zabudovaným jedným vymenníkovým okruhom.

Dodávaný s horčíkovou anódou a testerom. Poskytnutá záruka 5 rokov.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
BS1Y015	150l - ø580mm, h1060mm	687,76	1	-
BS1Y020	200l - ø580mm, h1260mm	758,30	1	-
BS1Y030	300l - ø630mm, h1400mm	872,92	1	-
BS1Y040	400l - ø730mm, h1445mm	1036,04	1	-
BS1Y050	500l - ø730mm, h1695mm	1146,27	1	-
BS1Y080	800l - ø880mm, h1785mm	1834,02	1	-
BS1Y100	1000l - ø880mm, h2035mm	2014,77	1	-

BS2



Technický list 03425K

► Bojler z vnútra smaltovaný podľa DIN4753 a so zabudovanými dvomi vymenníkovými okruhmi.

Dodávaný s horčíkovou anódou a testerom. Poskytnutá záruka 5 rokov.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
BS2Y020	200l - ø580mm, h1260mm	1027,22	1	-
BS2Y030	300l - ø630mm, h1400mm	1230,03	1	-
BS2Y040	400l - ø730mm, h1445mm	1463,69	1	-
BS2Y050	500l - ø730mm, h1695mm	1600,35	1	-
BS2Y080	800l - ø880mm, h1785mm	2420,38	1	-
BS2Y100	1000l - ø880mm, h2035mm	2636,40	1	-

BP



Technický list 03425K

► Akumulačná nádrž pre vykurovacie systémy.

Poskytnutá záruka 2 roky.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
BPY030	300l - ø630mm, h1400mm	608,40	1	-
BPY050	500l - ø730mm, h1695mm	811,20	1	-
BPY080	800l - ø880mm, h1785mm	1265,30	1	-
BPY100	1000l - ø880mm, h2035mm	1397,56	1	-
BPY150	1500l - ø1140mm, h2445mm	2032,41	1	-
BPY200	2000l - ø1240mm, h2420mm	2420,38	1	-

XG10

Technický list 0342SK

► Doskový výmenník. Dosky z ocele AISI 316, tesnenia EPDM.

"Jednoduchá manipulácia pri skladaní alebo rozoberaní. Prípojný závit G 1"".

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giac****sun**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
D004B5005	10 dosiek	1.225,61	1	-
D004B5010	20 dosiek	1.454,87	1	-
D004B5015	30 dosiek	1.679,71	1	-
D004B5020	40 dosiek	1.913,38	1	-
D004B5025	50 dosiek	2.142,62	1	-
D004B5030	60 dosiek	2.367,46	1	-
D004B5035	70 dosiek	2.654,04	1	-

I-XG10

Technický list 0342SK

► Izolácia pre doskové výmenníky XG10.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giac****sun**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
D004B5115	10 - 30 dosiek	224,84	1	-
D004B5130	40 - 60 dosiek	255,71	1	-
D004B5135	70 dosiek	-	1	-

Obehové zostavy**R586S**

Technický list 0342SK

► Obehová zostava pre solárne systémy dvojcestná s poistnou jednotkou, mechanickým prietokomerom.

Zostava obsahuje trojrychlostné čerpadlo Wilo ST25/6.
Prispôbena na doplnenie riadiacej a kontrolnej jednotky KTD.

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586SY001	3/4"	400,24	1	-

R586S-1

Technický list 0342SK

► Obehová zostava pre solárne systémy dvojcestná s poistnou jednotkou a s elektronickým meraním vyprodukovanej tepelnej energie.

Zostava obsahuje trojrychlostné čerpadlo Wilo ST25/6.
Zostava je dodávaná s riadiacou a kontrolnou jednotkou KTD.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giac****sun**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R586SY011	3/4"	573,80	1	-

Ostatné komponenty

KTD



Technický list 03425K

► Riadiaca a kontrolná jednotka pre solárne systémy.

Typ sondy: Pt1000

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
KTD3Y003	3x senzor	251,29	1	-
KTD5Y006	6x senzor	383,56	1	-

R140C



Technický list 03425K

► Poistný ventil pre solárne systémy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R140CY006	1/2"x3/4" 3 BAR	22,58	1	20
R140CY009	1/2"x3/4" 6 BAR	22,58	20	-

R99S



Technický list 03425K

► Automatický odvzdušňovací ventil s guľovým ventilom pre solárne systémy.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R99SY003	1/2"	29,96	1	-
R99SY013	1/2" bez guľ.ventilu	25,39	1	-

R20SC



Technický list 03425K

► Prepojovacie šróbenie pre solárne panely.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R20SCY004	3/4"	4,85	1	10

FS2

Technický list 0342SK

- Dvojitě izolované potrubie s káblom pre dopyenie sondy.

Potrubie: oceľ INOX- 0,3 mm
Izolácia: EPDM-13 mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/m	■	■
FS2Y003	DN15	29,65	25	-
FS2Y004	DN15	29,65	50	-
FS2Y005	DN20	33,54	25	-
FS2Y006	DN20	33,54	50	-
FS2Y007	DN25	40,09	25	-

F200

Technický list 0342SK

- Súprava pre automatickú úpravu ukončenia rúrok typu FS2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
F200Y001	-	1615,00	1	-

F200-1

Technický list 0342SK

- Súprava pre manuálnu úpravu ukončenia rúrok typu FS2

Prípravky F202 nie su súčasťou,
objednávajú sa samostatne.

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
F200Y011	-	95,00	1	-

F202

Technický list 0342SK

- Prípravok pre úpravu ukončení rúrok FS2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
F202Y002	DN15	30,00	1	-
F202Y003	DN20-DN25	30,00	1	-

Ostatné komponenty

F204



Technický list 03425K

► Rezák na ocelové rúrky pre solárne systémy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
F204Y001	DN15-DN25	72,65	1	-

R279



Technický list 03425K

► Trojcestný ventil

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R279Y024	3/4"	22,65	1	-

K270



Technický list 03425K

► Motor pre trojcestný ventil

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K270Y001	230V~	132,05	1	10
K270Y002	24V~	127,72	1	10

K272



Technický list 03425K

► Motor pre trojcestný ventil aj s manuálnym ovládaním

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K272Y001	230V~	132,81	1	10
K272Y002	24V~	114,55	1	10

R156



Technický list 03425K

► Termostatický zmiešavací ventil

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R156X004	3/4"	38,47	1	25
R156X005	1"	43,44	1	25

Ostatné komponenty

K377

Technický list 0342SK

► Nemrznúca náplň pre solárne systémy

Glycol s protikoróznym a protirasovým účinkom

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K377Y001	5l	-	1	-
K377Y002	10l	-	1	-

VES

Technický list 0342SK

► Expanzná nádoba pre solárne systémy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
VESY001	8 l	25,43	1	-
VESY002	18 l	35,39	1	-
VESY003	24 l	41,52	1	-
VESY004	35 l	71,14	1	-
VESY005	50 l	97,16	1	-
VESY006	80 l	180,75	1	-
VESY007	100l	251,29	1	-
VESY008	150 l	335,07	1	-
VESY009	200 l	410,01	1	-
VESY010	300 l	542,27	1	-

VES-2

Technický list 0342SK

► Držiak expanznej nádoby

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
VESY020	-	44,76	1	-

Ostatné komponenty

310



Technický list 0342SK

► Spojka s adaptérmí pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
310Y004	15x15	2,43	1	25
310Y010	18x18	3,60	1	10
310Y006	22x22	4,02	1	10
310Y007	28x28	4,92	1	10

311



Technický list 0342SK

► Prechodka priama z vonkajšieho závitu (G) na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
311Y001	1/2"x15	1,73	25	250
311Y010	1/2"x18	2,25	25	250
311Y011	3/4"x18	2,38	25	250
311Y003	3/4"x22	2,76	10	100
311Y004	1"x22	2,99	10	100
311Y005	1"x28	3,76	10	100

312



Technický list 0342SK

► Prechodka priama z vnútorného závitu (G) na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
312Y001	1/2"x15	1,90	25	250
312Y010	1/2"x18	2,18	25	250
312Y011	3/4"x18	2,63	10	100
312Y003	3/4"x22	2,99	10	100
312Y004	1"x22	3,42	10	100
312Y005	1"x28	3,96	10	100

Ostatné komponenty

315

Technický list 0342SK

► Koleno s adaptérmí pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
315Y001	15x15	2,30	1	25
315Y010	18x18	2,99	1	10
315Y003	22x22	3,39	10	100
315Y004	28x28	5,78	1	5

316

Technický list 0342SK

► Koleno prechodové z vonkajšieho závitu (G) na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
316X002	3/4"x22	3,26	1	10
316X003	1"x22	4,32	1	10
316X004	1"x28	5,48	1	10

317

Technický list 0342SK

► Koleno prechodové z vnútorného závitu (G) na adaptérový pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
317X001	1/2"x15	2,33	1	25
317X002	3/4"x22	3,36	1	10
317X003	1"x22	4,62	1	10
317X004	1"x28	4,62	1	5

317B

Technický list 0342SK

► Nástenka s adaptérovým pripojením pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY

**giacosun®**

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
317BY001	1/2"x15	4,62	1	10

Ostatné komponenty

318



Technický list 0342SK

► T-kus s adaptérmí pre medené rúrky

- aj pre presné oceľové rúrky

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

NIKEL

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
318Y001	15x15x15	3,16	10	100
318Y010	18x18x18	4,90	1	10
318Y006	22x22x22	4,88	5	50
318Y014	28x28x28	9,56	5	50

P18F



Technický list 0342SK

► Matica pre rúry FS2

- s tesnením

P18FY006: redukcia 1"x1/4"x1" s tesnením

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
P18FY004	3/4"xDN15	1,80	1	-
P18FY005	1"xDN20	3,30	1	-
P18FY006	1"xDN25	5,85	1	-

R189



Technický list 0342SK

► Spojka pre rúry FS2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R189Y004	3/4"	1,26	1	25
R189Y005	1"	1,80	1	25

R564P



Technický list 0342SK

► T-kus pre rúrky FS2

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



giacosun®

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R564PY004	3/4"	3,20	1	25
R564PY005	1"	5,65	1	10